

大信 技術情報

第108号
(2010年5月)

◆発行所
大信産業株式会社 営業本部
◆発行責任者 / 田中公浩

期待の水稲一発処理除草剤ついに登場!!

ポツシブル®

農林水産省登録

1キロ粒剤 : 第22613号

フロアブル : 第22614号

ジャンボ : 第22615号

有効成分: テフリルトリオン・メフェナセット

【特長】

●2成分で高い除草効果

ノビエをはじめとした一年生雑草から、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイなどの多年生雑草に対し高い効果を示します。
また、新規成分テフリルトリオンとメフェナセットの2種類混合なので、減農薬栽培にも適しています。

●抵抗性雑草にも有効

近年問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草(ホタルイ、アゼナ類、コナギ等)に対しても、新規成分テフリルトリオンが優れた活性を示します。

●難防除雑草、特殊雑草にも有効

本剤は難防除雑草(セリ、オモダカ、クログワイ等)にも有効です。
また、イボクサ、アシカキ、クサネム、アメリカセンダングサ、タウコギ等の特殊雑草に対しても効果があります。

●白化症状を示し、殺草スピードが速い

薬剤処理後に雑草が白化作用を呈するので、効果の確認が容易です。また、異なる作用の両成分の共力作用で、殺草スピードが速くなります。

●水稲に対する安全性が高い

水稲に対する選択性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。

新規成分
テフリルトリオン配合
白く枯らす!効き目が見える!

【使用時期】

1キロ粒剤
ジャンボ剤


移植後5日～ノビエ2.5葉期
(ただし移植後30日まで)
※1キロ粒剤はノビエ3葉期までの登録申請中

フロアブル

移植後5日～ノビエ3葉期
(ただし移植後30日まで)

※使用の際はラベルの登録内容をご確認ください。



 Bayer CropScience

葉菜類の防虫に! これからは定植前にジョウロで散布!

農林水産省登録:第22555号

ジュリボ[®]フロアブル

新発売



苗シャワー処理
ジョウロや動力噴霧機で、セルトレイやペーパーポットに処理します。

有効成分:クロラントラニリプロール…8.7%

チアメトキサム…17.5%

【特長】

- セルトレイやペーパーポットに苗シャワー処理するだけで約1ヶ月の防虫効果。
- 優れた移行性で有効成分が作物全体にいきわたる。
- コナガ、ヨトウムシ、ネギアザミウマ、アブラムシ類、ハイマダラノメイガにまで効く、幅広い殺虫活性。

【適用病害虫および使用方法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
キャベツ	アブラムシ類・ネギアザミウマ コナガ・アオムシ ヨトウムシ・ハスモンヨトウ	200倍	セル成型 育苗トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期後半 ↓ 定植当日	1回	灌注
はくさい	アブラムシ類・コナガ ハイマダラノメイガ・ヨトウムシ ハスモンヨトウ					
レタス	アブラムシ類・カブラヤガ ヨトウムシ・ハスモンヨトウ オオタバコガ・ナモグリバエ					

※各成分の使用回数については製品ラベルでご確認ください。

シンジェンタ ジャパン株式会社



センチュウ対策の決定版!!

農林水産省登録:第22554号

新規 センチュウ 防除剤

ネマキック[®] 粒剤

新発売

有効成分:イミシアホス…1.5%

- 【特長】**
- センチュウの種類を問わず高い効果がある。
 - センチュウに対して長期間残効性がある。
 - 土壌条件にかかわらず安定した効果が期待できる。
 - 作物への安全性が高い。

【適用作物と使用方法】

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミシアホスを含む農薬の総使用回数
だいこん にんじん いちご	ネグサレセンチュウ	20kg/10a	は種前	1回	全面土壌混和	1回
なす トマト ミニトマト きゅうり メロン すいか	ネコブセンチュウ		定植前			
かんしょ			植付前			
ばれいしょ	ジャガイモシストセンチュウ					

アグロ カネショウ株式会社

多くの作物の葉緑素を増やし、光合成を促進!


新・機能性肥料

ペンタキープ® Super



ココが違います!

- 1** 成分が違う………
 - 効く!アミノ酸「5-アミノレブリン酸」配合
 - 肥料成分配合強化
 - 微量元素を適切に配合
- 2** 扱いやすさが違う………
 - 希釈倍率2,000~20,000倍の高濃度設計
 - コンパクト設計
 - 茎葉散布・根圏施用に対応
- 3** 作用する場所が違う………
 - 光合成する場所をつくります
 - 光合成作用を助けます



5-アミノレブリン酸とは

5-Aminolevulinic Acid(5-ALA)

光合成細菌由来の成分で、クロロフィルやヘムの前駆体として、もともと動植物体内にもある物質なので、人畜無害、安全です。

植物への作用

- クロロフィル生成増大
- 光合成能力の増強
- 暗呼吸の抑制
- 気孔開度の拡大
- 肥効促進
- 環境ストレス耐性向上

期待される効果

- 葉色維持
 - 生育促進
 - 健苗育成
 - 収量向上
 - 品質向上
 - なり疲れの軽減
 - 不良環境下^{*}での健全な生育
- * 乾燥・低温・高温・塩害・塩化カルシウム

対象作物

果樹、野菜、花類、食用作物、工業作物等、下記の作物を含む多くの植物で効果が確認されています。ご不明な点はお問い合わせください。

- 果菜類** トマト、キュウリ、イチゴ、ピーマン、ナス、メロン等
- 切り花** バラ、キク、トルコギキョウ、スイートピー、スターチス等
- 鉢物** プリムラ、シネリア、ベンジャミン等
- 葉菜類** ホウレンソウ、コマツナ、レタス、アスパラ、ニラ等
- 果樹** ミカン、リンゴ、ブドウ、ブルーベリー等
- その他** ジャガイモ、ナガイモ、テンサイ、シバ、チャ、ニンニク等

希釈倍率と施用量

施用方法	施用倍率	標準施用倍率	10a当たり施用量例		施用間隔
			施用液量	ペンタキープS	
茎葉散布	2,000~10,000倍	5,000倍	300ℓ	60g / 50ml	1~2週
根圏施用	5,000~20,000倍	5,000倍	600ℓ	120g / 100ml	1~2週

根圏施用の場合には10aあたり120g(100ml)~240g(200ml)を目安にしてください。詳しくは<http://www.seiwa-ito.jp/penta-work/>をご覧ください。

S&H 株式会社 誠和。

MINORU

型式 G-81A

メーカー希望小売価格(税込)

12,600円

わくわく 菜園種まきセット

特許
出願中


メリット

小さな種を手作業で播くのは大変ですが、このセットがあれば、1ヶ所に少量(2~5粒)の種を播くことができます。直播用株間ゲージを使用すれば、畑でも一定の間隔に播けるので、ムダがなく、間引きを行う本数も少なくて済みます。

新設計

道具いらずで
簡単ロール交換

本体前面のネジを緩めてゆるめ片方だけ外し、ふたをスライドさせます。ロールは、はめ込み式なので簡単に交換できます。



楽々操作

スライドさせるだけ
簡単種まき

本体をトレイ、直播用株間ゲージの上に載せてスライドさせるだけで、本体下部の回転ツメが仕切り線に当たり、種が落下します。




こんな方にぴったり

- 小さな種を播くのに苦勞されている方。
- 種まきや間引きの手間を少なくしたい方。
- 野菜を少量ずつ何種類も栽培し出荷されている方。



みのる産業株式会社



黒点病防除期間は、前回散布後の積算降雨量が200~250mmに達したとき、または約30日後の再散布が目安です。

ジマン かんきつへの保護力が自慢です。

- 製剤技術により、効果の持続力、耐雨性に優れます。
- 褐色腐敗病からチャノキイロアザミウマまで、幅広い病害虫に適用があります。
- 広範な作物に登録があり、みかん・かんきつ他、37作物で使用されています。

TM:ダウ・アグロサイエンス・エム・エルシー商標

かんきつを黒点病やさまざまな病害から守る 園芸用殺菌剤

ジマンダイセン水和剤



Dow AgroSciences

ダウ・ケミカル日本株式会社
ダウ・アグロサイエンス事業部門



大信産業株式会社

本社 7722-8507 尾道市山波町128の1 ☎08481-46-0714
尾道営業所 7722-8507 尾道市山波町128の1 ☎08481-46-0726
福山営業所 7721-0963 福山市南手城町4丁目15-7 ☎0841622-3322
因島営業所 7722-2102 因島市重井町5800-133 ☎0845124-3500
東広島営業所 7739-0004 東広島市西条町御園字4441-1 ☎0821423-2517
広島営業所 7731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11の3 ☎0821818-1450

庄原営業所 7727-0004 庄原市新庄町270の6 ☎0824172-3028
今治営業所 7794-0801 今治市東鳥生町1丁目6の41 ☎0898131-6770
緑化部営業所 7722-8507 尾道市山波町128の1 ☎08481-46-4193
緑化部営業所 7731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11の3 ☎0821610-5190
緑化部営業所 7794-0801 今治市東鳥生町1-6-41 ☎0898131-6770
緑化部営業所 7690-0021 松江市矢田町139-2 ☎0852123-7666