

# 大信 技術情報

第112号

2012年1月発行

■発行所  
大信産業株式会社  
営業本部

■発行責任者  
田中公治



## あけましておめでとうございます

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

昨年は東日本大震災や福島原発事故と暗いニュースが続き、円高や世界的金融不安により、景気も低迷いたしました。さらに、私たちにとって大きな問題は日本がTPP（環太平洋経済連携協定）への参加を表明したことです。これから日本の農業は大きな変革が求められることとなります。このような中で、大信産業として何が出来るのか？生産者の立場に立って考えていきたいと思ひます。

また、輸入農産物の増加に備えて、日本の農産物の「品質の良さと高い安全性」を強く打ち出すために、私たちは長年にわたって培ってきた技術・知識を生かして、コンサルティングカンパニー（提案型企業）として貢献してまいりたいと思ひます。

本年も引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。



大信産業株式会社

代表取締役  
田中康貴

真打登場!


水稻育苗・野菜の散水なら

# 散水亭 半円楽

サイドに設置で邪魔せず散水!!

### 特長

- 水稻の育苗、軟弱野菜に最適
- ホースをつなぐだけで設置が簡単
- 差込式のスプリンクラーで移動が簡単
- 両サイドに設置するので作業の邪魔になりません。均等性も高く、均一な育成ができます。風にも強いので、露地でも活躍できるシステムです。



### ハウス設置例



両サイドに設置するだけで...

隅々まで散水!



SUN HOPE



2成分で  
減農薬

「白化」で効果が分かる！  
水稲用初期一発剤

新登場



農林水産省登録 第22694号 有効成分：プレチラクロール…4.2% メソトリオン…0.60%



■ 特長

新規抵抗性雑草対策成分  
「MX」を配合

天然由来の新規抵抗性雑草対策成分  
「MX(メソトリオン)」を配合した、  
ニュータイプの水稲用初期一発除草剤です。

発生後のSU抵抗性雑草も、  
スピーディに除草

SU(スルホニルウレア系除草剤)抵抗性を含む  
イヌホタルイ、コナギ、ミスアオイやノビエをはじめ、  
幅広い草種に、すばやく、高い効果を示します。

有効成分が2成分なので  
減農薬栽培に貢献

メソトリオンとプレチラクロールの2成分の除草剤。  
減農薬栽培にも最適です。

田植え同時処理も可能

田植え同時処理はもちろん、圃場の様々なニーズに  
対応した、豊富な体系処理パターンを提供します。

低コスト!!

■ 適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミスガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道・東北) ヒルムシロ (東北、九州を除く)	移植直後～ ノビエ1.5葉期 ただし、 移植後30日まで	砂壌土 ～ 粘土	1kg/ 10a	1回	灌水散布	全域の普通期 及び 早期栽培地帯
		移植時				田植同時 散布機で 施用	



■ 豊富な体系処理パターン例

代かき～田植えの間隔	処理パターン	代かき	田植え	ノビエ1.5葉期	生育期
約5日以内	マキシーMX一発処理			マキシーMX	5月以降の田植えや 一年生雑草発生圃場
	初期剤 ▶ マキシーMX	初期剤		マキシーMX	
	マキシーMX ▶ 後期剤			マキシーMX	後期剤
約7日以内	マキシーMX ▶ 中期剤		マキシーMX		中期剤
	マキシーMX ▶ 初・中期一発剤		マキシーMX		初・中期一発剤

様々なニーズに対応した体系処理を選択できます。





**新 茎葉処理除草剤 満を持して登場です！**

非選択性茎葉処理除草剤

新登場

**ザクザク**  
液剤

500ml・2ℓ

農林水産省登録 第22901号



天下無草

- ・ 散布後1時間の降雨にも
- ・ 気温、日照にかかわらず高い効果を発揮

どんな場面でも  
高い除草効果を発揮

ほとんどの雑草を  
早く長く枯らす


土壌中では  
速やかに分解

- ・ スギナ、ツユクサ、アサガオ類など 雑防除雑草にも
- ・ 散布後 1～3日で効果が現れます
- ・ 40～50日程度雑草を抑えます

- ・ 新技術で環境への負荷を少なくしました
- ・ 分解が速いので植え付け前も安心

**上手な使い方**

一年生雑草には 200倍がおすすめ



多年生雑草、水田畦畔・非農耕地には 100～150倍がおすすめ



※各作物での使用薬量については、ラベルの記載に従ってください。

**まずは使ってみて下さい！！**

Meiji Seika ファルマ





マックス充電式剪定はさみ

# サクリオ PA-SJ30VA-BCK

誰でもカンタン！果樹の剪定作業が楽に、効率アップ！

## 特長

「両刃可動」採用により、  
ハイパワーと綺麗な切り口を実現！

- 最大30mmまで切断可能
- 際切り可能。一直線できれいな切り口に

新機能「細枝モード」を搭載！ **選べる可動幅**

- ぶどうなど細い枝や、混み合っただけ狭い所を切る場合に、作業効率アップ

急速充電機能付きリチウムイオン電池を搭載！

- フル充電で約6000回（1日の想定最大切断回数）切断可能
- 45分でフル充電（30分で90%充電）
- 電池パックのみの買い替え可能 ← 経済的

長時間の作業でも気にならない重さとバランス！

- 日本人の手に合わせたグリップで、手首の痛み、腕の疲れを軽減

背負っても腰ベルトのみでもOK!

電池ホルダ  
腰にぴったりフィット!

日本人の手の大きさに合わせて設計されたグリップ

アームバンド  
間違えてケーブルを切らないように腕で固定

ホルスタ  
使わない時は、ホルスタに収納



ジマン  
かんきつへの保護力が自慢です。

- 製剤技術により、効果の持続力、耐雨性に優れます。
- 褐色腐敗病からチャノキイロアザミウマまで、幅広い病害虫に適用があります。
- 広範な作物に登録があり、みかん・かんきつ他、37作物で使用されています。

TM:ダウ・アグロサイエンス・エス・エル・エン・シー

かんきつを黒点病やささまざまな病害から守る **果実用殺菌剤**

# ジマンライセン 水和剤

Dow AgroSciences

ダウ・ケミカル日本株式会社  
ダウ・アグロサイエンス事業部門



黒点病防除期間は、前回散布後の積算降雨量が200～250mmに達したとき、または約30日後の再散布が目安です。

## 大信産業株式会社

本社 722-8507 尾道市山波町128の1 ☎(0848)46-0714  
 尾道営業所 722-8507 尾道市山波町128の1 ☎(0848)46-0726  
 福山営業所 721-0963 福山市南手城町4丁目15-7 ☎(084)922-3322  
 因島営業所 722-2102 因島市重井町5800-133 ☎(0845)24-3500  
 東広島営業所 739-0024 東広島市西条町御園字444-1-1 ☎(082)423-2517  
 広島営業所 731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11の3 ☎(082)818-1450

庄原営業所 727-0004 庄原市新庄町270の6 ☎(0824)72-3028  
 今治営業所 794-0801 今治市東島生町1丁目6の41 ☎(0898)31-6770  
 徳島営業所 772-8507 尾道市山波町128の1 ☎(0848)46-4193  
 徳島営業所 7731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11の3 ☎(082)810-6190  
 徳島営業所 7794-0801 今治市東島生町1丁目6の41 ☎(0898)31-6770  
 徳島営業所 7690-0021 松江市矢田町139-2 ☎(0852)23-7666