


ラウンドアップルイロード

竹類へ適用拡大!

あなたも
タケの侵入被害を
うけていませんか!

作物名	林地	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	使用方法
林木 畑作物	林地 放置竹林 畑地	竹類	夏～秋期	原液	5～15mℓ/本	竹稈注入 処理

使い方 [注入処理方法]



- ① 節から2～3cm下に穴を開けます。
- ② 原液10mℓを穴から注入します。

- ③ 穴をガムテープ等でしっかりと蓋をします。

⚠ 注意事項: 処理竹から15m以内に発生した竹の子を食用に供さないこと。また、縛固いや立て札により、竹の子が採取されないようにすること。

処理時期

夏処理 (6～8月)

完全落葉までの期間

2～5ヶ月

秋処理 (9～11月)

完全落葉までの期間

8～11ヶ月

※落葉後、処理竹の根まで枯れます。

農薬登録情報 (6月～8月)

～新規登録～

6/1 ライトニングフロアブル (きく専用殺虫剤) …きく「ハスモンヨトウ・オオタバコガ」

6/22 ミドリヒメ (生物農薬) …野菜類 (施設栽培) 「ハモグリバエ類」

8/31 ベジキーパー水和剤 (微生物殺菌剤) …レタス「腐敗病」

8/31 シロノックLジャンボ (水稻除草剤) …ベンゾピシクロン配合 SU抵抗性対策剤

～適用拡大～

7/20 インプレッション水和剤 (微生物殺菌剤) …トマト・ミニトマト「葉かび病」

8/31 ダコニール1000 (有機塩素系殺菌剤) …ひろしまな「白斑病」

8/31 アルバリン顆粒水和剤 (ネオニコチノイド系殺虫剤) …

花卉類・観葉植物 (ばら、きくを除く) 「アブラムシ類」

8/31 Dr.オリゼプリス粒剤10 (水稻長期持続型箱処理剤) …稲 (箱育苗) 「内穎褐変病」

※新規登録、適用拡大はごく一部を掲載しました。使用の際は登録内容をご確認ください。

新鮮 発芽玄米で健康家族!

全自動玄米プロセッサー 特許出願中

玄米シェフ

型式
HRG-121W

米びつ容量
12kg



繰り返し使える
ヌカバック

繰り返し使えてお手
入れしやすい化繊製
のヌカバックで環境
を守ります。



軽く水ですすいで
そのまま炊飯器へ



1合とぐのに約1分

おいしいから
毎日
続けられる!

普通の玄米が
約30分
で発芽玄米に!

玄米シェフの
4つの特長

全自動だから
ボタン
ひとつで!

市販の発芽玄米より
約1/2以下
と経済的!

発芽玄米が短時間で!

発芽玄米とは...一般的な食品用語で、玄米の胚芽部分に水分を与え、わずかに発芽した状態の玄米です。玄米を水に浸け発芽を促すことで、今注目の栄養素ギャバ(γ-アミノ酪酸)が増加し、高血圧・動脈硬化・更年期障害等に予防効果があると言われてます。



※玄米の品質や保存状態の違いにより胚芽の残存率が落ちる場合があります。一般的に玄米は高温多湿で保存すると胚芽が取れやすくなりますので、夏期は特に注意が必要です。【品種】平成14年度コシヒカリ

▲水温25℃で、約24時間浸漬したものです。

みのる産業株式会社

みかんの品質向上には!

フィガロン乳剤 散布で浮皮を軽減しましょう。

《使い方》 2000~3000倍液を2回散布する
1回目: 蚩尻期 2回目: 蚩尻期の2週間後

散布のポイント

- 葉からしたたり落ちる程度散布してください。
- 夕方から曇天日の散布を心がけましょう。

日産化学工業株式会社



大信産業株式会社

本社 〒722-8507 尾道市山波町128の1 ☎(0843)45-0714
尾道営業所 〒722-8507 尾道市山波町128の1 ☎(0843)45-0725
福山営業所 〒721-0963 福山市南手城町4丁目15-7 ☎(084)622-3322
因島営業所 〒722-2102 因島市重井町5800-133 ☎(0845)24-2500
竹原営業所 〒725-0012 竹原市下野町東上条2846-1 ☎(0845)22-2418
東広島営業所 〒739-0024 東広島市西条町御園字4441-1 ☎(082)422-2517

広島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11の3 ☎(082)818-1450
庄原営業所 〒727-0004 庄原市新庄町270の6 ☎(0824)72-3028
今治営業所 〒794-0801 今治市東島生町1丁目6の41 ☎(0998)31-6770
緑化部東広島営業所 〒722-8507 尾道市山波町128の1 ☎(0843)45-4193
緑化部因島営業所 〒731-0213 広島市安佐北区三入南1丁目11の3 ☎(082)810-5193
緑化部今治営業所 〒794-0801 今治市東島生町1-6-41 ☎(0998)31-6770

イノシシ防護柵の決定版



いのブラ

形状復元軽量パネル採用

新しいタイプの防護柵


トタン板での防護柵では…高さが低くイノシシが飛び越える!・板が腐蝕する。
電気柵では………雑草が生えて維持管理が大変!
そんな悩みを解消する「形状復元軽量パネル」を使用した防護柵です。

特長

- 非常に軽く、カッターでも簡単に切れ、設置工事や維持管理が容易です。
- 15m巻きでジョイント部の発生が少ない。
- 耐久性に優れる。
- イノシシの跳躍による進入の際も柔軟性のある素材のため「足掛かり」にならず、進入を防止します。
イノシシの頂部への乗りかかりによるたわみも元通りに復元します。



側面図



いのブラ



高さ1m×長さ15m/巻
耐久性に優れた素材を使用しています。

いノコ



厚さ3mm×幅70mm×長さ1.8m/枚
イノシシの鼻の押し上げに効果があります。

いの支柱



厚さ1.2mm×外径19.1mm×長さ1.5m/本
先端部特殊加工により、地盤のかたいところでもスムーズに打ち込みができます。

植物性発酵濃縮エキス入り

エーワン有機液肥 NET20kg

エーワン有機液肥の特長

有機肥料の特性を生かした、新しいリキッドタイプの肥料です。

植物性有機発酵濃縮エキスを配合し、作物の根系発達を促進することにより、収量や品質を向上します。

ミネラル等を豊富に含んだ海藻エキスを添加しました。

チューブ灌水設備にも使えます。

	N	AN-NN	P	K
エーワン有機1号	10	(1-1)	-4	-5
エーワン有機2号	6	(1-1)	-8	-4

使用方法

灌水施肥

施設園芸 300~500倍希釈
露地野菜 300~500倍希釈
花 卉 500~700倍希釈

葉面散布

露地野菜 500~800倍希釈
果樹・茶 500~800倍希釈
芝 生 300~500倍希釈

清和肥料工業株式会社

天然アミノ酸栄養剤 にしん100%エキス



アミノオール

N-2.2% P-1.3% K-0.3%
アミノ酸含有成分 10%以上(24種)

活性液

NET 10ℓ
NET 2ℓ

Superアミノオールの特長

「にしん場」のルーツ北海道・留萌でにしん(頭部・内臓・骨・肉片)を特殊技術(特許公開中)で分解・抽出したアミノ酸24種類を全体の10%以上も含有し他の天然物質(微量要素・ホルモン有機態N・P・K)とバランスよく構成された純正な天然有機栄養剤です。

使用方法

灌水施肥

500倍希釈

葉面散布

500~800倍希釈

(5~7日間隔で3回以上) 株式会社 北海道グリーン興産